

شماره : ۱۱۷-ک-۴۰۳

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

پیوست : ندارد

استعلام بهای کتبی  
مدیر بیمان  
پروژه ساختمان نظام مهندسی ساختمان



| ردیف | شرح کالا  | واحد | مقدار | قیمت واحد | قیمت کل | توضیحات |
|------|---|------|-------|-----------|---------|---------|
| ۱    | شیر فلکه کشویی<br>فلنجی شش اینچ                 | عدد  | ۱۰    |           |         |         |
| ۲    | شیر فلکه کشویی<br>فلنجی پنج اینچ                | عدد  | ۶     |           |         |         |
| ۳    | شیر فلکه کشویی<br>فلنجی چهار اینچ               | عدد  | ۳۲    |           |         |         |
| ۴    | شیر فلکه کشویی<br>فلنجی سه اینچ                 | عدد  | ۱۲    |           |         |         |
| ۵    | شیر فلکه کشویی<br>فلنجی دو و نیم اینچ           | عدد  | ۳     |           |         |         |
| ۶    | شیر فلکه کشویی دنده<br>ای یک و یک چهارم<br>اینچ | عدد  | ۳۰    |           |         |         |
| ۷    | شیر فلکه کشویی دنده<br>ای یک اینچ               | عدد  | ۴۵    |           |         |         |
| ۸    | شیر فلکه کشویی دنده<br>ای سه چهارم اینچ         | عدد  | ۳۲۰   |           |         |         |
| ۹    | شیر یکطرفه ۴ اینچ                               | عدد  | ۵     |           |         |         |
| ۱۰   | زانو سیاه<br>شش اینچ                            | عدد  | ۱۵    |           |         |         |
| ۱۱   | زانو سیاه<br>چهار اینچ                          | عدد  | ۵۵    |           |         |         |
| ۱۲   | زانو سیاه<br>سه اینچ                            | عدد  | ۴     |           |         |         |
| ۱۳   | زانو سیاه<br>دو و نیم اینچ                      | عدد  | ۲۰    |           |         |         |
| ۱۴   | زانو سیاه<br>دو اینچ                            | عدد  | ۲۸    |           |         |         |
| ۱۵   | زانو سیاه<br>یک و نیم اینچ                      | عدد  | ۴۰    |           |         |         |
| ۱۶   | زانو سیاه<br>یک و یک چهارم<br>اینچ              | عدد  | ۵۰    |           |         |         |
| ۱۷   | زانو سیاه<br>یک اینچ                            | عدد  | ۲۵۰   |           |         |         |
| ۱۸   | زانو سیاه<br>سه چهارم اینچ                      | عدد  | ۱۰۵   |           |         |         |
| ۱۹   | سه راهی سیاه<br>۶"-۶"                           | عدد  | ۲     |           |         |         |
| ۲۰   | سه راهی سیاه<br>۶"-۵"                           | عدد  | ۲     |           |         |         |
| ۲۱   | سه راهی سیاه<br>۶"-۴"                           | عدد  | ۵     |           |         |         |
| ۲۲   | سه راهی سیاه<br>۵"-۴"                           | عدد  | ۳     |           |         |         |
| ۲۳   | سه راهی سیاه<br>۵"-۳"                           | عدد  | ۲     |           |         |         |
| ۲۴   | سه راهی سیاه<br>۴"-۴"                           | عدد  | ۷     |           |         |         |
| ۲۵   | سه راهی سیاه<br>۴"-۳"                           | عدد  | ۴     |           |         |         |
| ۲۶   | سه راهی سیاه<br>۴"-۲"                           | عدد  | ۱۶    |           |         |         |
| ۲۷   | سه راهی سیاه<br>۴"-۱۱/۲"                        | عدد  | ۱     |           |         |         |

|  |  |  |    |     |             |              |    |
|--|--|--|----|-----|-------------|--------------|----|
|  |  |  | ۴  | عدد | ۴"-۱۱/۴"    | سه راهی سیاه | ۲۸ |
|  |  |  | ۱۲ | عدد | ۴"-۱"       | سه راهی سیاه | ۲۹ |
|  |  |  | ۶  | عدد | ۴"-۳/۴"     | سه راهی سیاه | ۳۰ |
|  |  |  | ۴  | عدد | ۳"-۳"       | سه راهی سیاه | ۳۱ |
|  |  |  | ۱۴ | عدد | ۳"-۲"       | سه راهی سیاه | ۳۲ |
|  |  |  | ۱۰ | عدد | ۳"-۱۱/۲"    | سه راهی سیاه | ۳۳ |
|  |  |  | ۲۲ | عدد | ۳"-۱۱/۴"    | سه راهی سیاه | ۳۴ |
|  |  |  | ۱۸ | عدد | ۳"-۱"       | سه راهی سیاه | ۳۵ |
|  |  |  | ۲۶ | عدد | ۳"-۳/۴"     | سه راهی سیاه | ۳۶ |
|  |  |  | ۷  | عدد | ۲۱/۲"-۲"    | سه راهی سیاه | ۳۷ |
|  |  |  | ۶  | عدد | ۲۱/۲"-۱۱/۲" | سه راهی سیاه | ۳۸ |
|  |  |  | ۱۴ | عدد | ۲۱/۲"-۱۱/۴" | سه راهی سیاه | ۳۹ |
|  |  |  | ۵۲ | عدد | ۲۱/۲"-۱"    | سه راهی سیاه | ۴۰ |
|  |  |  | ۷  | عدد | ۲۱/۲"-۳/۴"  | سه راهی سیاه | ۴۱ |
|  |  |  | ۱  | عدد | ۲"-۲"       | سه راهی سیاه | ۴۲ |
|  |  |  | ۵  | عدد | ۲"-۱۱/۲"    | سه راهی سیاه | ۴۳ |
|  |  |  | ۱۳ | عدد | ۲"-۱۱/۴"    | سه راهی سیاه | ۴۴ |
|  |  |  | ۳۶ | عدد | ۲"-۱"       | سه راهی سیاه | ۴۵ |
|  |  |  | ۱۴ | عدد | ۲"-۳/۴"     | سه راهی سیاه | ۴۶ |
|  |  |  | ۱۴ | عدد | ۱۱/۲"-۱۱/۲" | سه راهی سیاه | ۴۷ |
|  |  |  | ۲۲ | عدد | ۱۱/۲"-۱۱/۴" | سه راهی سیاه | ۴۸ |
|  |  |  | ۵۲ | عدد | ۱۱/۲"-۱"    | سه راهی سیاه | ۴۹ |
|  |  |  | ۹  | عدد | ۱۱/۲"-۳/۴"  | سه راهی سیاه | ۵۰ |
|  |  |  | ۸  | عدد | ۱۱/۴"-۱۱/۴" | سه راهی سیاه | ۵۱ |
|  |  |  | ۳۴ | عدد | ۱۱/۴"-۱"    | سه راهی سیاه | ۵۲ |
|  |  |  | ۳۲ | عدد | ۱۱/۴"-۳/۴"  | سه راهی سیاه | ۵۳ |
|  |  |  | ۹۰ | عدد | ۱"-۳/۴"     | سه راهی سیاه | ۵۴ |
|  |  |  | ۱۳ | عدد | ۳/۴"-۳/۴"   | سه راهی سیاه | ۵۵ |
|  |  |  | ۲  | عدد | ۶"-۵"       | تبدیل سیاه   | ۵۶ |
|  |  |  | ۵  | عدد | ۶"-۴"       | تبدیل سیاه   | ۵۷ |
|  |  |  | ۲  | عدد | ۵"-۴"       | تبدیل سیاه   | ۵۸ |
|  |  |  | ۶  | عدد | ۴"-۳"       | تبدیل سیاه   | ۵۹ |
|  |  |  | ۲  | عدد | ۴"-۱۱/۲"    | تبدیل سیاه   | ۶۰ |
|  |  |  | ۱  | عدد | ۴"-۱۱/۴"    | تبدیل سیاه   | ۶۱ |
|  |  |  | ۱  | عدد | ۴"-۱"       | تبدیل سیاه   | ۶۲ |

|  |  |  |     |         |             |   |    |
|--|--|--|-----|---------|-------------|---|----|
|  |  |  | ۱۰  | عدد     | ۳"-۲۱/۲"    | تبدیل سیاه                                  | ۶۳ |
|  |  |  | ۱   | عدد     | ۳"-۲"       | تبدیل سیاه                                  | ۶۴ |
|  |  |  | ۲   | عدد     | ۳"-۳/۴"     | تبدیل سیاه                                  | ۶۵ |
|  |  |  | ۱۲  | عدد     | ۲/۱/۲"-۲"   | تبدیل سیاه                                  | ۶۶ |
|  |  |  | ۳۵  | عدد     | ۲"-۱۱/۲"    | تبدیل سیاه                                  | ۶۷ |
|  |  |  | ۱۰  | عدد     | ۲"-۱۱/۴"    | تبدیل سیاه                                  | ۶۸ |
|  |  |  | ۱۷  | عدد     | ۱۱/۲"-۱۱/۴" | تبدیل سیاه                                  | ۶۹ |
|  |  |  | ۳۶  | عدد     | ۱۱/۲"-۱"    | تبدیل سیاه                                  | ۷۰ |
|  |  |  | ۲   | عدد     | ۱۱/۲"-۳/۴"  | تبدیل سیاه                                  | ۷۱ |
|  |  |  | ۴۰  | عدد     | ۱۱/۴"-۱"    | تبدیل سیاه                                  | ۷۲ |
|  |  |  | ۷   | عدد     | ۱۱/۴"-۳/۴"  | تبدیل سیاه                                  | ۷۳ |
|  |  |  | ۶۲  | عدد     | ۱"-۳/۴"     | تبدیل سیاه                                  | ۷۴ |
|  |  |  | ۱۳  | عدد     |             | لرزه گیر "۴"                                | ۷۵ |
|  |  |  | ۵   | عدد     |             | لرزه گیر "۵"                                | ۷۶ |
|  |  |  | ۳   | عدد     |             | صافی "۴"                                    | ۷۷ |
|  |  |  | ۵   | عدد     |             | صافی "۵"                                    | ۷۸ |
|  |  |  | ۳۰۰ | عدد     |             | بوشن یکسر رزوه سیاه سایز ۳/۴ اینچ           | ۷۹ |
|  |  |  | ۵۰  | عدد     |             | بوشن یکسر رزوه سیاه سایز یک اینچ            | ۸۰ |
|  |  |  | ۵۰  | عدد     |             | بوشن یکسر رزوه سیاه سایز یک و یک چهارم اینچ | ۸۱ |
|  |  |  | ۳۰۰ | عدد     |             | مغزی ۳/۴ اینچ گالوانیزه                     | ۸۲ |
|  |  |  | ۵۰  | عدد     |             | مغزی یک اینچ گالوانیزه                      | ۸۳ |
|  |  |  | ۵۰  | عدد     |             | مغزی یک و یک چهارم اینچ گالوانیزه           | ۸۴ |
|  |  |  | ۸۰۰ | کیلوگرم |             | الکتروود ۳ آما ۶۰۱۳                         | ۸۵ |
|  |  |  | ۱۰۰ | کیلوگرم |             | الکتروود ۳ آما ۶۰۱۱                         | ۸۶ |
|  |  |  | ۱۵۰ | عدد     |             | تفلون                                       | ۸۷ |
|  |  |  | ۵۰  | عدد     |             | تفلون مایع                                  | ۸۸ |
|  |  |  | ۱۲  | شاخه    |             | لوله ۸ اینچ                                 | ۸۹ |
|  |  |  | ۱۵  | شاخه    |             | لوله ۱۰ اینچ                                | ۹۰ |
|  |  |  | ۱   | شاخه    |             | لوله ۱۲ اینچ                                | ۹۱ |
|  |  |  | ۱   | شاخه    |             | لوله ۱۶ اینچ                                | ۹۲ |
|  |  |  | ۲   | عدد     |             | تبدیل هشت در پنج اینچ (۸*۵)                 | ۹۳ |
|  |  |  | ۴   | عدد     |             | تبدیل هشت در شش اینچ (۸*۶)                  | ۹۴ |
|  |  |  | ۱   | عدد     |             | تبدیل ده در شش اینچ (۱۰*۶)                  | ۹۵ |
|  |  |  | ۲   | عدد     |             | تبدیل ده در هشت اینچ (۱۰*۸)                 | ۹۶ |
|  |  |  | ۱   | عدد     |             | تبدیل دوازده در هشت اینچ (۱۲*۸)             | ۹۷ |

|                  |  |  |     |     |   |     |
|------------------|--|--|-----|-----|---|-----|
|                  |  |  | ۳   | عدد | کپ ده اینچ (۱۰")  | ۹۸  |
|                  |  |  | ۳   | عدد | کپ دوازده اینچ (۱۲")  | ۹۹  |
|                  |  |  | ۴   | عدد | کپ شانزده اینچ (۱۶")  | ۱۰۰ |
|                  |  |  | ۳۰۰ | عدد | شیر فلکه یک اینچ (۱")   | ۱۰۱ |
|                  |  |  | ۳۰۰ | عدد | شلنگ فشارقوی سایز ۱ اینچ یکسر رزوه یکسر دنده ( جهت دستگاه های فن کویل ) | ۱۰۲ |
|                  |  |  | ۱۲  | عدد | شیر هواگیری سایز یک اینچ (۱")   | ۱۰۳ |
|                  |  |  | ۱۴  | عدد | زانو هشت اینچ   | ۱۰۴ |
|                  |  |  | ۲۰  | عدد | زانو ده اینچ  | ۱۰۵ |
|                  |  |  |     |     | جمع کل بدون ارزش افزوده   |     |
| جمع کل به حروف : |  |  |     |     |   |     |

تمامی اجناس برای سیستم تهویه مطبوع درخواست شده است. شیر آلات دنده ای سیم ایتالیا و شیر آلات فلنجی فاراب با زبونه لاستیکی و اتصالات مطابق با DIN۲۴۴۰ و برند بنکن می باشند

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون انجام می گیرد.